

RED NOSE



WINIARKA NA 6 BUTELEK DOTYKOWY PANEL



- pojemność: 6 butelek (0,75 litra)
- wykonanie: stal nierdzewna / szkło
- dotykowy panel sterowania
- 3 metalowe półki
- bardzo cicha i ekonomiczna praca
- niski poziom wibracji
- zakres temperatur: 8-18 st.C
- LEDowe niebieskie podświetlenie wnętrza
- moc: 70 W
- roczne zużycie energii: 132 kWh
- klasa A
- waga: 9 kg
- wymiary: 400 x 265 x 505 mm
- certyfikat CE + GS

WINIARKA NA 8 BUTELEK



- pojemność: 8 butelek (0,75 litra)
- wykonanie: stal nierdzewna / szkło
- dotykowy panel sterowania
- 2 metalowe półki
- bardzo cicha i ekonomiczna praca
- niski poziom wibracji
- zakres temperatur: 7-18 st.C
- LEDowe niebieskie podświetlenie wnętrza
- moc: 70 W
- roczne zużycie energii: 270 kWh
- klasa B
- waga: 11 kg
- wymiary: 410 x 275 x 510 mm
- certyfikat CE + GS
- niemiecka precyzja i jakość wykonania

WINIARKA DWUSTREFOWA NA 12 BUTELEK ELEKTRONICZNA



- pojemność: 12 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy regulowana od 7°C-18°C
- niebieski wyświetlacz LED temperatury dla każdej strefy
- niebieskie ledowe podświetlenie wnętrza
- dwa systemy chłodzenia
- 4 wysuwane i wyjmowane drewniane półki
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- filtr UV
- bardzo cicha praca
- moc: 140 W
- roczne zużycie 183 kWh
- klasa B
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 14 kg
- wymiary: 345 x 525 x 510 mm

WINIARKA JEDNOSTREFOWA NA 12 BUTELEK



- pojemność: 12 butelek
- temperatura regulowana od 5°C-22°C
- niebieski wyświetlacz LED temperatury
- niebieskie ledowe podświetlenie wnętrza
- sprężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- doskonała izolacja termiczna
- 3 wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- filtr UV chronią wino przed czynnikami zewnętrznymi
- bardzo cicha praca
- moc: 60 W
- roczne zużycie 117 kWh
- klasa A
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 20 kg
- wymiary: 395 x 510 x 510 mm

WINIARKA JEDNOSTREFOWA CZARNE SZKŁO UV NA 12 BUTELEK



- pojemność: 12 butelek
- temperatura regulowana od 5°C-22°C
- niebieski wyświetlacz LED temperatury
- niebieskie ledowe podświetlenie wnętrza
- sprężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- doskonała izolacja termiczna
- 3 wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- filtr UV chronią wino przed czynnikami zewnętrznymi
- bardzo cicha praca
- moc: 60 W
- roczne zużycie 117 kWh
- klasa A
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 20 kg
- wymiary: 395 x 510 x 510 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA DOTYKOWY PANEL TOUCH NA 12 BUTELEK



- Szyba zespolona z filtrem UV, chroni przed promieniami słonecznymi.
- Czujnik dotykowy sterowania elektroniką
- Dwie strefy dla wina czerwonego i białego
- Temperatura dla każdej strefy regulowana od 7°C 18°C / 10° 18° C
- Niebieski wyświetlacz LED
- Niebieskie oświetlenie wnętrza LED
- Wyjmowane półki ze stali nierdzewnej
- Rama ze stali nierdzewnej z wkładem ze szkła
- Pojemność: max. 12 butelek
- Waga: 14 kg
- Napięcie: 230 V, 50 Hz
- Wydajność: 140 W
- Hałas: max. 46,4 dBA
- Roczne zużycie: 269 kWh
- Klasa D
- wymiary: 345 x 525 x 510 mm

WINIARKA DO ZABUDOWY CZARNE SZKŁO UV NA 18 BUTELEK



- pojemność: 18 butelek
- typ: pod zabudowę
- temperatura regulowana od 5°C-22°C
- niebieskie ledowe podświetlenie wewnątrz
- technologia: kompresor
- wysuwane drewniane półki na łożyskach
- drzwi z przyciemnianą szklaną szybą
- filtr UV dla ochrony wina
- bardzo cicha praca minimalne wibracje
- moc: 60 W
- roczne zużycie 127 kWh
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 25 kg
- wymiary montażowe 550 x 445 x 520 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA NA 21 BUTELEK ELEKTRONICZNY PANEL



- pojemność: 21 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 7°C-18°C / 10°-18°C
- niebieski wyświetlacz LED temperatury dla każdej strefy
- niebieskie ledowe podświetlenie wewnątrz
- dwa systemy chłodzenia
- zdejmowane i wysuwane drewniane półki
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą UV
- bardzo cicha praca
- moc: 140 W
- roczne zużycie 168 kWh
- klasa A / B
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 21 kg
- wymiary: 340 x 805 x 510 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA 2-DRZWIOWA DOTYKOWY PANEL TOUCH NA 21 BUTELEK



- pojemność: 21 butelek
- szyba zespolona z filtrem UV, chroni przed promieniami słonecznymi.
- czujnik dotykowy sterowania elektroniką
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 7°C-18°C / 10°-18°C
- niebieski wyświetlacz LED temperatury dla każdej strefy
- niebieskie ledowe podświetlenie wnętrza
- dwa systemy chłodzenia
- wysuwane półki
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- bardzo cicha praca
- moc: 140 W
- roczne zużycie: 269 kWh
- klasa D
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 21 kg
- wymiary: 345 x 805 x 510 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA NA 24 BUTELKI ELEKTRONICZNY PANEL



- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 5°C-20°C
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- szyba z filtrem UV chronią wino przed czynnikami zewnętrznymi
- pojemność: max. 24 butelek
- Waga: 33 kg
- Wymiary 400x875x495 mm
- Napięcie: 230 V, 50 Hz
- Roczne zużycie: 139 kWh
- Wydajność: 60W
- Hałas: max. 40,9 dBA
- Efektywność energetyczna: A

WINIARKA DWUSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO NA 38 BUTELEK



- pojemność: 38 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 5°C-22°C
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- podwójna szyba z filtrem UV
- bardzo cicha praca
- moc: 117 W
- roczne zużycie energii: 139 kWh / klasa A
- certyfikaty: GS, CE
- czynnik chłodniczy: R600A/R134A
- waga: 45 kg
- wymiary: 400 x 1040 x 600 mm

WINIARKA JEDNOSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO NA 43 BUTELKI



- pojemność: 43 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 5°C-22°C
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- podwójna szyba z filtrem UV
- bardzo cicha praca
- moc: 117 W
- roczne zużycie energii: 139 kWh / klasa A
- certyfikaty: GS, CE
- czynnik chłodniczy: R600A/R134A
- waga: 45 kg
- wymiary: 400 x 1040 x 600 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA

DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO NA 66 BUTELEK



- pojemność: 66 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura każdej strefy indywidualnie od 5°C-20°C
- aktywny wentylator, który uruchamia się, kiedy temperatura w danej strefie nieznacznie wzrośnie
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia- redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- szyba z filtrem UV chronią wina przed czynnikami zewnętrznymi
- doskonała izolacja termiczna
- bardzo cicha praca
- moc: 120 W
- roczne zużycie energii: 258 kWh
- klasa C
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 52 kg
- Czynnik chłodniczy: R600A/R134A
- wymiary: 595 x 1040 x 630mm

WINIARKA ELEKTRONICZNA NA 66 BUTELEK



- pojemność: 66 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura każdej strefy indywidualnie od 5°C-22°C
- aktywny wentylator, który uruchamia się, kiedy temperatura w danej strefie nieznacznie wzrośnie
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia- redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- szyba z filtrem UV
- bardzo cicha praca
- moc: 120 W
- roczne zużycie energii: 258 kWh / C
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 46 kg
- wymiary: 595 x 1025 x 580 mm

WINIARKA JEDNOSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO LUB CZERWONEGO 75 BUTELEK



- pojemność: 75 butelek
- 1 strefa chłodzenia
- temperatura każdej strefy indywidualnie od 5°C-20°C
- aktywny wentylator, który uruchamia się, kiedy temperatura w danej strefie nieznacznie wzrośnie
- niebieski wyświetlacz LED
- podświetlone wnętrze
- sprzężony system chłodzenia- redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- szyba z filtrem UV chronią wino przed czynnikami zewnętrznymi
- doskonała izolacja termiczna
- bardzo cicha praca
- moc: 120 W
- roczne zużycie energii: 258 kWh
- klasa C
- certyfikaty: GS, CE
- waga: 52 kg
- Czynnik chłodniczy: R600A/R134A
- wymiary: 595 x 1040 x 630mm

WINIARKA DWUSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO 126 BUTELEK



- pojemność: 126 butelek
- temperatura od 5°C-22°C
- aktywny automatyczny wentylator
- niebieski wyświetlacz LED, podświetlone wnętrze
- sprzężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska, szyba z filtrem UV
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- bardzo cicha praca , moc: 120 W
- roczne zużycie energii: 222 kWh / C
- certyfikaty: GS, CE ,waga: 74 kg
- wymiary: 595 x 1590 x 625 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO 137 BUTELEK



- pojemność: 137 butelek
- temperatura od 5°C-22°C
- aktywny automatyczny wentylator
- niebieski wyświetlacz LED, podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska, szyba z filtrem UV
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- bardzo cicha praca , moc: 120 W
- roczne zużycie energii: 222 kWh / C
- certyfikaty: GS, CE ,waga: 74 kg
- wymiary: 595 x 1590 x 625 mm

WINIARKA DWUSTREFOWA DO WINA BIAŁEGO I CZERWONEGO 180 BUTELEK



- pojemność: 180 butelek
- 2 strefy przeznaczone dla wina białego i czerwonego
- temperatura dla każdej strefy indywidualnie regulowana od 5°C-20°C
- aktywny automatyczny wentylator, który uruchamia się, kiedy temperatura w danej strefie nieznacznie wzrośnie
- niebieski wyświetlacz LED, podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- wysuwane i wyjmowane drewniane półki
- kulkowe łożyska
- podwójna szyba z filtrem UV
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- bardzo cicha praca , moc: 150 W
- roczne zużycie energii: 293 kWh / klasa C
- certyfikaty: GS, CE ,waga: 86 kg
- wymiary: 600 x 1860 x 675 mm

WINIARKA JEDNOSTREFOWA NA 192 BUTELKI



- pojemność: 192 butelek
- temperatura od 5°C-22°C
- aktywny automatyczny wentylator
- niebieski wyświetlacz LED, podświetlone wnętrze
- sprężony system chłodzenia-redukcja drgań sprężarki
- wysuwane drewniane półki
- kulkowe łożyska, szyba z filtrem UV
- drzwi ze stali szlachetnej i szklaną szybą
- bardzo cicha praca , moc: 150 W
- roczne zużycie energii: 293 kWh / C
- certyfikaty: GS, CE ,waga: 91 kg
- wymiary: 595 x 1860 x 650 mm